

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ставропольский
научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Положение о лаборатории бруцеллеза с сектором
иммунологии и патоморфологии особо опасных
инфекционных заболеваний ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора
№ 56 от 06.06.2019



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ с изменениями и дополнениями, Уставом ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора и устанавливает основные задачи, направления деятельности, права и ответственность лаборатории бруцеллеза ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора.

1.2. Лаборатория бруцеллеза с сектором иммунологии и патоморфологии особо опасных инфекционных заболеваний (далее – лаборатория бруцеллеза) является специализированным структурным подразделением, осуществляющим ведение НИР по проблемам бруцеллеза, производство МИБП, проведение диагностических исследований на бруцеллез в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.

1.3. На базе лаборатории бруцеллеза ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора организован Референс-центр по мониторингу за возбудителем бруцеллеза.

1.4. Лаборатория бруцеллеза ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора руководствуется Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III- IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.2518-09 «Дополнения и изменения №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» СП 1.3.2322-08», Санитарными правилами СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирование микроорганизмов I-IV групп патогенности», Методическими указаниями МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности», Уставом ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, действующими приказами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, локальными нормативными актами и настоящим положением.

1.5. Лабораторию бруцеллеза возглавляет заведующий лабораторией, который назначается на должность приказом директора института после прохождения по конкурсу в установленном порядке.

1.6. Сектор иммунологии и патоморфологии особо опасных инфекционных заболеваний является организационным подразделением лаборатории бруцеллеза, осуществляющим НИР по вопросам иммунологии, патогенеза бруцеллеза и других опасных инфекций.

1.7. Заведующий лабораторией бруцеллеза подчиняется непосредственно директору института.

1.8. Работа персонала лаборатории бруцеллеза регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка Коллективным договором и должностными инструкциями, утвержденными директором института.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

документации осуществляется в соответствии с требованиями СП 1.3.3118-13 и СП 1.2.036-95.

5.3. Посещение лаборатории бруцеллеза другими сотрудниками института и сторонними лицами для выполнения служебных обязанностей осуществляется на основании разрешения директора института в сопровождении сотрудника лаборатории бруцеллеза и фиксируется в журнале посещений.

5.4. Осуществление работы после 18:00, в выходные и праздничные дни допускается на основании разрешения директора института, оформленного в установленном порядке в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7E0A017B5CA8C0205C9DCCE78BA8BF47
Владелец: Куличенко Александр Николаевич
Действителен с 20.09.2022 до 14.12.2023